

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana A2

Numery katalogowe: 6001860



Pokrywa zatrzaskowa do korytek siatkowych typu GR i GRM. Chroni kable i przewody przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i wilgocią z góry. Nadaje się do przemysłu spożywczego lub chemicznego.
Z drutami poprzecznymi od szerokości 400 mm.
W przypadku używania pokryw na zewnątrz mogą być konieczne dodatkowe środki zapobiegające wpływom wiatru.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	6001860
Oznaczenie 1	Pokrywa zaklikiwana
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Dostępny od	01.04.2019
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	47,333 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzasakiwana
A2


Numery katalogowe: 6001860



Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	15 mm
Wysokość	0,59 in
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	50 mm



Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana
A2

Numery katalogowe: 6001860



Dane techniczne

Rodzaj mocowania	zatrzaskowe
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak